UVOD

Spoštovani,

vaša odločitev, da boste za ureditev svojega postajališče za avtodome (PZA), Camperstop parkirišča, servisne postaje ali kampa izbrali prav nas, je zagotovilo, da bo vaš turistični infrastrukturni objekt urejen v skladu s sodobnimi evropskimi standardi in opremljen z nedvomno najboljšo opremo na trgu, kar potrjuje tudi raziskava največjega nemškega portala za caravaning, Promobil.

Odlične lastne reference, ter tudi izjemne 50-letne izkušnje našega nemškega poslovnega partnerja Freizeit Reisch, nas nedvomno pozicionirajo na sam vrh tovrstne ponudbe v Evropi in svetu.

Na več kot 800 instalacijah po vsej Evropi, je tako z našo opremo sleherni dan poskrbljeno za optimalno oskrbo gostov.

Proizvode odlikuje tradicionalna nemška kakovost, zanesljivo delovanje v vseh vremenskih razmerah, preprosta uporaba in najsodobnejši standardi.

Poleg zagotavljanja zanesljive opreme, je pri umestitvi pomembna tudi izbira lokacije, ustrezno načrtovanje in ureditev površin, kot tudi odličen poprodajni servis.

Za vse to poskrbimo z vrhunsko ekipo strokovnjakov, katerim caravaning hkrati predstavlja tudi način preživljanja prostega časa. Prav na temelju bogatih lastnih izkušenj, tudi natančno vemo, kaj je za caravaning goste najbolje.

Skupen ogled lokacije in seznanitev z vašimi razvojnimi načrti, nam omogoča izdelavo ustrezne idejne zasnove, ki je hkrati temeljni pogoj za izbiro pravilne opreme, ki bo omogočala tudi morebitno kasnejšo širitev.

V sodelovanju z vami bomo tako poskrbeli, da bo vaša investicija predstavljala rešitev, ki ne bo zgolj stroškovno ugodna - temveč tudi pravilno načrtovana.

Pravilno projektirani in ustrezno opremljeni turistični infrastrukturni objekti so namreč zagotovilo, da boste potrebno energijo raje posvetili gostom in njihovem dobrem počutju.

Ker s(m)o le zadovoljni gostje temeljni pogoj za uspešno delovanje sleherne destinacije, si bomo skupno prizadevali, da bo temu tudi dejansko tako.

Nenazadnje bomo zagotovo z veseljem tudi sami obiskovali vašo destinacijo, saj se zavedamo, da bo za nas poskrbljeno najbolje.

Za vse nadaljne informacije nas konktakirajte, veselimo se sodelovanja z vami!

Dušan GOSTINČAR, CEO

HOLIDAY CLEANY WM

008111

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Števci

- 1 x vodomerni števec za nadzor porabe vode

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca

Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

HOLIDAY CLEANY WO

008112

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico

Plačevanje

- oskrba z vodo je brezplačna ali pavšalno zaračunana

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

NERJAVEČI PODSTAVEK Z ODTOKOM

007501

Izdelava

- podstavek iz nerjavečega jekla
- posebej oblikovano dno omogoča takojšno izpraznitev
- dve odprtini za izpraznitev WC kaset in odpadne vode

Vgradnja

- inštalacija na predhodno pripravljen betonski temelj
- podstavek se natakne na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- podstavek je s poljubnim stebričkom neposredno povezan

*Za instalacijo je potrebno pripraviti dva manjša temelja.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

AQUASTAR 1W

008800

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s plačljivo pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Števci

- 1 x vodomerni števec za nadzor porabe vode

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca

Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

AQUASTAR 2W

008801

Voda

- 2 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s plačljivo pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Števci

- 2 x vodomerni števec za nadzor porabe vode

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca

Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

AQUASTAR PAVSAL

008803

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico

Plačevanje

- oskrba z vodo je brezplačna ali pavšalno zaračunana

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

CLEANSTAR KASETA

008303

Voda

- preprosta in zanesljiva brezplačna izpraznitev WC kaset s pritiskom na gumb
- možnost izpraznitve ostalih posod z odpadno vodo
- izpiranje talne rešetke s pritiskom na gumb
- po uporabi izpiranje stebrička
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zagotovljena preprečitev stika s pitno vodo
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico

Plačevanje

- oskrba z vodo za izpiranje je brezplačna

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

SAMOČISTILNA VGRADNA REŠETKA

007004

Izdelava

- rešetka iz nerjavečega jekla
- povozna tudi z največjimi avtodomi
- sestavljena iz okvirja in vložkom za rešetko ter odprtino za WC kasete

Vgradnja

- rešetkasti vložek z lijakom se natakne na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- rešetko vgradimo v betonsko plato pod nakloni
- na kanalizacijo se izvede sifonski priključek.



*S pomočjo vgradnega seta (posebna vodovodna cev z grelnim elementom) - 007010, zagotavljamo čistočo in nemoteno izpiranje rešetke preko stebrička.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

SAMOČISTILNA VGRADNA REŠETKA

007005

Izdelava

- rešetka iz nerjavečega jekla
- povozna tudi z največjimi avtodomi
- sestavljena iz okvirja in vložkom za rešetko ter odprtino za WC kasete

Vgradnja

- rešetkasti vložek z lijakom se natakne na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- rešetko vgradimo v betonsko plato pod nakloni
- na kanalizacijo se izvede sifonski priključek.



*S pomočjo vgradnega seta (posebna vodovodna cev z grelnim elementom) - 007010, zagotavljamo čistočo in nemoteno izpiranje rešetke preko stebrička.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

VGRADNI SET

007010

Informacije

- s pomočjo vgradnega seta se izvaja krmiljenje izpiranja vgradne talne rešetke
- ogrevalni trak skrbi, da voda in šobe niti pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah ne zamrznejo
- krmiljenje izpiranja poteka preko pritiska na gumb na osnovnem stebričku
- vgradni set je torej povezava med stebričkom in rešetko

Vgradnja

- instaliramo ga skozi predhodno položeno rebrasto cev premera 50-75 mm
- za priklop uporabljamo posebne PVC 15 mm sponke z varovali



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

HOLIDAY CLEANY WE

008115 - 2 vtičnici

Elektrika

- 2 x CEE vtičnice, 16 A
- 2 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja
- oskrba z vodo brezplačna

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena evropsko uro

Števci

- 2 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom - 007501.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

HOLIDAY CLEANY WE

008115 - 3 vtičnice

Elektrika

- 3 x CEE vtičnice, 16 A
- 3 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Voda

- 1 x priključek s 3/4” navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovoljena celoletna oskrba**

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja
- oskrba z vodo brezplačna

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena evropsko uro

Števci

- 3 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom - 007501.

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTROSTAR EURO 4

008200

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTROSTAR EURO 6

008201

Elektrika

- 6 x CEE vtičnice, 16 A
- 6 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Števci

- 6 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTROSTAR M8

008208

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 8 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Števci

- 8 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTROSTAR M12

008212

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 12 x Fi stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Števci

- 12 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007500

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTRO T4

008204

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- sponke za priključitev



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena

Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije se nahajajo na glavnem stebričku

Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v glavni/master stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja

Razsvetljava

- integrirana LED osvetlitev

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007502

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTRO T4

008205

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- sponke za priključitev



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena

Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna

Razsvetljava

- opcijska LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007502

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTRO T4

008206

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal

Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna

Razsvetljava

- opcijska LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007502

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

ELEKTRO T4

008207

Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev

Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov

Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije

Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna

Razsvetljava

- opcijska LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro

Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek - 007502

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

BETONSKI PODSTAVEK

007500

Izdelava

- armiran beton z odprtinami za uvod kablov ali vodovodne cevi

Vgradnja

- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

BETONSKI PODSTAVEK

007502

Izdelava

- armiran beton z odprtinami za uvod kablov

Vgradnja

- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

BETONSKI PODSTAVEK

007502

Izdelava

- armiran beton z odprtinami za uvod kablov

Vgradnja

- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

FREIZEIT REISCH

SATJE NP50

1006-NP50

Izdelava

- izdelano iz PP in PE plastike
- črna barva
- visoka drenažna sposobnost preprečuje zbijanje tal, razmočenje terena, ugrezanje in blato
- lastna teža: 7,44 kg/m²
- teža na kos: 1,86 kg
- obstojnost 25 let v naravnih tleh 4<pH<9
- omogoča pluženje snega
- **opcijsko:** označevalne kocke, ki omogočajo razmejitvene črte med parkirišči
- CE in PN-EN13249:2016 certifikat

Vgradnja

- hitro in enostavno polaganje (cca. 100 m²/ osebo v eni uri)
- 4 sestavljene plošče = 1 m²

Nosilnost

- nosilnost do 300 T/m²
- tlačna trdnost: 1.000T





PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

TRAVNO SATJE 50

1005

Izdelava

- 100% recikliran, okolju nevtralen polietilen
- črna ali opcijsko zelena barva
- debelina stene: 5 mm
- odporno proti vročini in zmrzali (-50 do +90°C), proti UV žarkom, soli, amoniaku, kislem dežju, kislinam, alkoholu, olju in bencinu
- visoka drenažna sposobnost preprečuje zbijanje tal, razmočenje terena, ugrezanje in blato
- omogoča pluženje snega
- opcijsko: označevalne kocke, ki omogočajo razmejitvene črte med parkirišči
- lastna teža: 9,55kg/m²
- teža na kos: 1,06 kg
- TÜV certifikat

Vgradnja

- hitro in enostavno polaganje (cca. 100 m²/ osebo v eni uri)
- 12 posameznih segmentov je že tovarniško sestavljenih, da lahko naenkrat položite kar 1,33 m² površine

Nosilnost

- nosilnost do 350 T/m²
- osna obremenitev do 20 T/po DIN1072

PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

DOMOFONSKI SISTEM TCS
Z ZUNANJO ENOTO NA ALU STEBRIČKU
TCS GSM

Domofonski sistem je idealna rešitev za prijavo gostov in odpiranje zapornice iz bližnje recepcije. V primeru, da ni omogočena žična povezava, lahko uporabljamo GSM komunikator, ki omogoča komunikacijo med uporabnikom in recepcijo, ter neposredno odpiranje zapornice iz recepcije. Sistem lahko dogradimo še s čitalcem kartic ali obeskov, ki jih gostje ob prijavi dobijo v recepciji. V tem primeru lahko gostje neomejeno vstopajo v območje PZA brez posredovanja recepcije. Kartica ali obesek se vrne v recepcijo ob odhodu domov.

Informacije

- domofonski sistem TCS z eno tipko in GSM komunikatorjem
- čitalec kartic ali obeskov je mogoče integrirati v stebriček domofonskega sistema
- sistem deluje z brezdotičnim prepoznavanjem kartic in obeskov

Izdelava

- stebriček iz eloksiranega aluminija

Vgradnja

- stebriček se z vijaki privijači v predhodno pripravljen betonski temelj dimenzije d x š x v: 300 x 300 x 200 mm



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORNICA

BOM-KBM6

Elektrika

- reduktor z motorjem 230 V
- elektronika MC 15 BA
- signalna LED lučka
- fotocelica MF1
- 4-kanalni daljinski oddajnik FALK
- daljinski oddajnik
- moč 90 W
- opcijsko: magnetna zanka za prost izvoz

Izdelava

- zapornica iz aluminija, bele barve in z odsevnimi nalepkami
- galvanizirano in prašno barvano ohišje stebrička
- lovilni stebriček nastavljive višine
- temperaturno območje delovanje od -45 do + 65°C
- čas odpiranje in zapiranja 3-6 sekund
- zaščita IP 55

Vgradnja

- postavitev zapornice in podpornega stebrička se izvede na predhodno zabetonirana temelja
- za fotocelico ali magnetno zanko je potrebno zagotoviti ustrezno povezavo



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORNICA INOX

BOM-KBM6
INOX

Elektrika

- reduktor z motorjem 230 V
- elektronika MC 15 BA
- signalna LED lučka
- fotocelica MF1
- 4-kanalni daljinski oddajnik FALK
- daljinski oddajnik
- moč 90 W
- opcijsko: magnetna zanka za prost izvoz

Izdelava

- zapornica iz aluminija, bele barve in z odsevnimi nalepkami
- nerjaveči stebriček
- lovilni stebriček nastavljive višine
- temperaturno območje delovanje od -45 do + 65°C
- čas odpiranja in zapiranja 3-6 sekund
- zaščita IP 55

Vgradnja

- postavitev zapornice in podpornega stebrička se izvede na predhodno zabetonirana temelja
- za fotocelico ali magnetno zanko je potrebno zagotoviti ustrezno povezavo



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI

PRIMER IDEJNE ZASNOVE