

UVOD

Spoštovani,

vaša odločitev, da boste za ureditev svojega postajališče za avtodome (PZA), Camperstop parkirišča, servisne postaje ali kampa izbrali prav nas, je zagotovilo, da bo vaš turistični infrastrukturni objekt urejen v skladu s sodobnimi evropskimi standardi in opremljen z nedvomno najboljšo opremo na trgu, kar potrjuje tudi raziskava največjega nemškega portala za caravaning, Promobil.

Odlične lastne reference, ter tudi izjemne 50-letne izkušnje našega nemškega poslovnega partnerja Freizeit Reisch, nas nedvomno pozicionirajo na sam vrh tovrstne ponudbe v Evropi in svetu.

Na več kot 800 instalacijah po vsej Evropi, je tako z našo opremo sleherni dan poskrbljeno za optimalno oskrbo gostov.

Proizvode odlikuje tradicionalna nemška kakovost, zanesljivo delovanje v vseh vremenskih razmerah, preprosta uporaba in najsodobnejši standardi.

Poleg zagotavljanja zanesljive opreme, je pri umestitvi pomembna tudi izbira lokacije, ustrezeno načrtovanje in ureditev površin, kot tudi odličen poprodajni servis.

Za vse to poskrbimo z vrhunsko ekipo strokovnjakov, katerim caravaning hkrati predstavlja tudi način preživljavanja prostega časa. Prav na temelju bogatih lastnih izkušenj, tudi natančno vemo, kaj je za caravaning goste najbolje.

Skupen ogled lokacije in seznanitev z vašimi razvojnimi načrti, nam omogoča izdelavo ustreznih idejnih zasnov, ki je hkrati temeljni pogoj za izbiro pravilne opreme, ki bo omogočala tudi morebitno kasnejšo širitev.

V sodelovanju z vami bomo tako poskrbeli, da bo vaša investicija predstavljala rešitev, ki ne bo zgolj stroškovno ugodna - temveč tudi pravilno načrtovana.

Pravilno projektirani in ustrezeno opremljeni turistični infrastrukturni objekti so namreč zagotovilo, da boste potrebno energijo raje posvetili gostom in njihovem dobrem počutju.

Ker s(m)o le zadovoljni gostje temeljni pogoj za uspešno delovanje sleherne destinacije, si bomo skupno prizadevali, da bo temu tudi dejansko tako.

Nenazadnje bomo zagotovo z veseljem tudi sami obiskovali vašo destinacijo, saj se zavedamo, da bo za nas poskrbljeno najbolje.

Za vse nadaljnje informacije nas kontaktirajte, veselimo se sodelovanja z vami!

Dušan GOSTINČAR, CEO

HOLIDAY CLEANY WM

18-1721



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovljena celotna oskrba**



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca



Števci

- 1 x vodomerni števec za nadzor porabe vode



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

HOLIDAY CLEANY WO

18-1722



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- **zagotovljena celoletna oskrba**



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico



Plačevanje

- oskrba z vodo je brezplačna ali pavšalno zaračunana



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



* Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

NERJAVEČI PODSTAVEK Z ODTOKOM

18-9900



Izdelava

- podstavek iz nerjavečega jekla
- posebej oblikovano dno omogoča takojšno izpraznitve
- dve odprtini za izpraznitev WC kaset in odpadne vode



Vgradnja

- inštalacija na predhodno pripravljen betonski temelj
- podstavek se natakne na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- podstavek je s poljubnim stebričkom neposredno povezan



* Za instalacijo je potrebno pripraviti dva manjša temelja.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



AQUASTAR 1W

18-2101



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s plačljivo pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- zagotovljena celotna oskrba**



Števci

- 1 x vodomerni števec za nadzor porabe vode



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca



Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



AQUASTAR 2W

18-2102



Voda

- 2 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s plačljivo pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- zagotovljena celotna oskrba**



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do vodomernega števca



Števci

- 2 x vodomerni števec za nadzor porabe vode



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Plačevanje

- plačilo vode z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost vode je nastavljiva (običajno 1.00€/100L vode)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



AQUASTAR PAVŠAL

18-2103



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s pitno vodo
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zaščita proti stiku s fekalijami
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- **zagotovljena celoletna oskrba**



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico



Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Plačevanje

- oskrba z vodo je brezplačna ali pavšalno zaračunana



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



CLEANSTAR

18-1711

Voda

- preprosta in zanesljiva brezplačna izpraznitev WC kaset s pritiskom na gumb
- možnost izpraznitve ostalih posod z odpadno vodo
- izpiranje talne rešetke s pritiskom na gumb
- po uporabi izpiranje stebrička
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zagotovljena preprečitev stika s pitno vodo
- **zagotovljena celoletna oskrba**



Razsvetljava



- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico



Plačevanje

- oskrba z vodo za izpiranje je brezplačna



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

* Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.

SAMOČISTILNA VGRADNA REŠETKA

18-9911



Izdelava

- rešetka iz nerjavečega jekla
- povožna tudi z največjimi avtodomi
- sestavljena iz okvirja in vložkom za rešetko ter odprtino za WC kasete



Vgradnja

- rešetkasti vložek z lijakom se nataknje na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- rešetko vgradimo v betonsko plato pod nakloni
- na kanalizacijo se izvede sifonski priključek.



* S pomočjo vgradnega seta (posebna vodovodna cev z grelnim elementom) art. 18-9950, zagotavljamo čistočo in nemoteno izpiranje rešetke preko stebrička.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



SAMOČISTILNA VGRADNA REŠETKA

18-9910




Izdelava

- rešetka iz nerjavečega jekla
- povožna tudi z največjimi avtodomi
- sestavljena iz okvirja in vložkom za rešetko ter odprtino za WC kasete



Vgradnja

- rešetkasti vložek z lijakom se nataknje na vertikalno cev DN 100 (premera 110 mm)
- rešetko vgradimo v betonsko plato pod nakloni
- na kanalizacijo se izvede sifonski priključek.



*S pomočjo vgradnega seta (posebna vodovodna cev z grelnim elementom) art. 18-9950, zagotavljamo čistočo in nemoteno izpiranje rešetke preko stebrička.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



VGRADNI SET

18-9950



Informacije

- s pomočjo vgradnega seta se izvaja krmiljenje izpiranja vgradne talne rešetke
- ogrevalni trak skrbi, da voda in šobe niti pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah ne zamrznejo
- krmiljenje izpiranja poteka preko pritiska na gumb na osnovnem stebričku
- vgradni set je torej povezava med stebričkom in rešetko



Vgradnja

- instaliramo ga skozi predhodno položeno rebrasto cev premora 50-75 mm
- za priklop uporabljamo posebne PVC 15 mm sponke z varovali



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



HOLIDAY CLEANY WE

18-0052 - 2 vtičnici



Elektrika

- 2 x CEE vtičnice, 16 A
- 2 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zagotovljena celoletna oskrba**



Števci

- 2 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja
- oskrba z vodo brezplačna



Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena evropsko uro



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

* Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

HOLIDAY CLEANY WE

18-0053 - 3 vtičnice



Elektrika

- 3 x CEE vtičnice, 16 A
- 3 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Voda

- 1 x priključek s 3/4" navojem za oskrbo s pitno vodo
- 1 x priključek za izpiranje kasete
- 1 x priključek za izpiranje podstavka
- 1 x priključek za izpiranje talne rešetke
- 1 x START-STOP gumb za vklop/izklop vode
- samodejno, 24 urno izpiranje vodovodne napeljave zaradi preprečevanja nastanka legionele in alg
- zaščita proti stiku pitne vode s fekalijami
- ogrevanje proti zamrzovanju
- zagotovljena celoletna oskrba**



Števci

- 3 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja
- oskrba z vodo brezplačna



Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena evropsko uro



Standardi

- stebriček ustreza GS, CE in VDE normativom

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921, ali v kombinaciji z nerjavečim podstavkom.

ELEKTROSTAR EURO 4

18-5004



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 kWh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTROSTAR EURO 6

18-5006



Elektrika

- 6 x CEE vtičnice, 16 A
- 6 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Števci

- 6 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

* Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTROSTAR M8

18-5608



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 8 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Števci

- 8 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Razsvetljava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcionalno možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTROSTAR M12

18-5612



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 12 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev



Števci

- 12 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Razsvetjava

- integrirana 9W varčna žarnica, krmiljena z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja vrata s ključavnico
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- plačilo elektrike z Euro kovanci neposredno v osnoven stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

* Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9921.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTRO T4

18-5644



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- sponke za priključitev




Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije se nahajajo na glavnem stebričku



Razsvetljava

- integrirana LED osvetlitev



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena



Plačevanje

- plačilo elektriKE z Euro kovanci neposredno v glavni/master stebriček
- vrednost 1 Kwh je nastavljiva (običajno 0,50€/1kwh)
- opcijsko možno plačilo z drugimi kovanci, žetoni ali BEAS kartico
- stebrički ne vračajo denarja



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9920.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTRO T4

18-5130




Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- sponke za priključitev



Razsvetljava

- opcionalna LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena



Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9920.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTRO T4

18-5131



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev




Razsvetjava

- opcionalna LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal



Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9920.



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



ELEKTRO T4 SFZ

18-5132



Elektrika

- 4 x CEE vtičnice, 16 A
- 4 x FI stikala z varovalkami
- FI/SI kombi varovalke
- sponke za priključitev




Števci

- 4 x vidno vgrajeni merilniki porabe energije



Razsvetjava

- opcionalna LED osvetlitev z ali brez krmiljenja z evropsko uro



Izdelava

- stebrički iz nerjavečega jekla
- peskana struktura s silikonskim premazom
- sprednja stranica privijačena
- zaščitni dvižni transparentni pokrovček za neoviran dostop do FI stikal in merilnikov



Plačevanje

- poraba se obračunava pavšalno ali pa je brezplačna
- opcionalno: daljinsko odčitavanje
Camping Strom



Standardi

- DIN VDE 0100-708
- VDE 0100-708-20010-02

*Montaža stebrička na standardni betonski podstavek art. 18-9920.



PZA-STEBRICKI.SI

CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



BETONSKI PODSTAVEK-G

18-9921



Izdelava

- armiran beton z odprtinami za uvod kablov ali vodovodne cevi



Vgradnja

- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI



BETONSKI PODSTAVEK-K

18-9920



Izdelava

- armiran beton z odprtinami za uvod kablov




Vgradnja

- podstavek postavimo neposredno na želeno mesto in ga vkopljemo 15 cm
- dodatno betoniranje ni potrebno



PRIMER IDEJNE ZASNOVE



PZA-STEBRICKI.SI
CAMPERSTOP-STEBRICKI.SI